Baremo de facturación nº 27

Enero 2014 Turismo, Furgoneta y 4x4






Etiqueta europea del neumático

La nueva etiqueta europea para los neumáticos

Para poder facilitar una información estandarizada sobre el consumo de combustible, agarre en mojado y nivel de rumorosidad, la U.E. ha implementado una etiqueta obligatoria para todos los neumáticos nuevos. Desde Noviembre de 2012, todos los neumáticos vendidos en Europa deberán llevar la etiqueta Europea.
La finalidad de la etiqueta es dar a los usuarios finales información esencial para ayudarles a escoger el neumático adecuado.




Consumo de combustible / Resistencia a la rodadura

La reducción del consumo es importante para reducir las emisiones de CO_2 y mejorar la economía. De menor a mayor nivel de consumo: categoría A (verde) a G (rojo). (D sin uso).

± 0.13 litros/100 km por categoría

Agarre en mojado

La frenada en mojado es una característica fundamental que da la capacidad de parar el vehículo en mojado y se expresa en términos de distancia de frenado. La diferencia entre cada categoría esta entre 3 y 6 metros cuando se frena a 80 Km/h.



Diferencia en la distancia de frenada	+ 3 m	+ 7 m	+ 12 m	+ 18 m
Velocidad residual	25 km/h	34 km/h	42 km/h	49 km/h

Ruido de rodadura

Se refiere a la emisión de ruido que tiene el neumático y se mide en decibelios. Cuanto mayor es el número de ondas marcadas, mayor es el ruido que hace el neumático.

Para ver la clasificación de cada uno de nuestros neumáticos por favor consulte este baremo de facturación. Por favor tenga en consideración el texto al final de la página.

Responsabilidades

Fabricante de neumáticos

- Suministro de la etiqueta europea del neumático pegada o con el neumático.
- Suministro de la información de los valores de la etiqueta en los materiales de comunicación.

Distribuidor de neumáticos

- Suministro de los datos de la etiqueta en la factura o junto a ella.
- La etiqueta y/o su información debe estar accesible al consumidor en el punto de venta.

Indicación para las columnas añadidas:
Ahorro de combustible / resistencia a la rodadura, agarre en mojado, ruido. Los valores en la tabla solo se refieren a los números de artículo respectivos y pueden estar sujetos a cambios. Para neumáticos de Invierno y all-season los valores son validos para neumáticos producidos desde el 1º de Abril 2012 (DOT 1412), y respecto a neumáticos de verano desde el 1º Julio 2012 (DOT 2712). Los neumáticos en fin de producción antes de las fechas citadas no tendrán valores de la etiqueta.
Los valores están disponibles (también para los nuevos artículos) en **www.eu-tyre-label.com** (desde el 1º de Noviembre 2012) y en la pegatina oficial adherida a cada neumático.



Indice







Esta tarifa no lleva incluido el I.V.A. en los precios de los productos.
Esta tarifa no lleva incluido el cargo de la gestión de los neumáticos fuera de uso en los precios de los productos.
Los precios indicados son válidos salvo error u omisión.





Sport-Jet 2



Street-Jet 2



Sport-Jet



Turismo (Categoría Signus B)

Dimensión	IC	IV	Perfil	Nº artículo	Código EAN	Valores Etiqueta *				€	Observaciones
									dB		
Serie 80											
135/80 R 13	70	T	**Street-Jet 2**	15 32 074	40 24065 43863 5	F	C	◂))	70	32,50	
145/80 R 13	75	T	**Street-Jet 2**	15 32 070	40 24065 43859 8	E	C	◂))	70	36,50	
155/80 R 13	79	T	**Street-Jet 2**	15 32 062	40 24065 43851 2	E	C	◂))	70	36,50	
175/80 R 14	88	T	**Street-Jet 2**	15 32 075	40 24065 43864 2	E	C	◂))	70	45,00	
Serie 70											
145/70 R 13	71	T	**Street-Jet 2**	15 32 073	40 24065 43862 8	F	C	◂))	70	35,00	
155/70 R 13	75	T	**Street-Jet 2**	15 32 061	40 24065 43850 5	E	C	◂))	70	35,00	
165/70 R 13	79	T	**Street-Jet 2**	15 32 060	40 24065 43849 9	E	C	◂))	70	37,50	
175/70 R 13	82	T	**Street-Jet 2**	15 32 059	40 24065 43848 2	E	C	◂))	70	40,00	
165/70 R 14	81	T	**Street-Jet 2**	15 32 066	40 24065 43855 0	E	C	◂))	70	41,50	
175/70 R 14	84	T	**Street-Jet 2**	15 32 069	40 24065 43858 1	E	C	◂))	70	50,50	
185/70 R 14	88	T	**Street-Jet 2**	15 32 077	40 24065 43866 6	E	C	◂))	70	51,00	
Serie 65											
155/65 R 13	73	T	**Street-Jet 2**	15 32 071	40 24065 43860 4	E	C	◂))	70	39,00	
165/65 R 13	77	T	**Street-Jet 2**	15 32 068	40 24065 43857 4	E	C	◂))	70	43,00	
175/65 R 13	80	T	**Street-Jet 2**	15 32 067	40 24065 43856 7	E	C	◂))	70	47,00	
155/65 R 14	75	T	**Street-Jet 2**	15 32 088	40 24065 56060 2	E	C	◂))	70	43,00	
165/65 R 14	79	T	**Street-Jet 2**	15 32 063	40 24065 43852 9	E	C	◂))	70	39,50	
175/65 R 14	82	T	**Street-Jet 2**	15 32 058	40 24065 43847 5	E	C	◂))	70	41,50	
185/65 R 14	86	T	**Street-Jet 2**	15 32 064	40 24065 43853 6	E	C	◂))	70	45,00	
		H	**Sport-Jet**	15 32 210	40 24065 19312 1	F	C	◂)))	71	58,00	
175/65 R 15	84	T	**Street-Jet 2**	15 32 095	40 24065 59146 0	E	C	◂))	70	51,00	
185/65 R 15	88	T	**Street-Jet 2**	15 32 072	40 24065 43861 1	E	C	◂))	70	49,00	
		H	**Street-Jet 2**	15 32 086	40 24065 51582 4	E	C	◂))	70	62,00	
195/65 R 15	91	T	**Street-Jet 2**	15 32 065	40 24065 43854 3	E	C	◂))	71	52,50	
		H	**Sport-Jet 2**	15 32 035	40 24065 40774 7	E	C	◂))	71	53,50	
		V	**Sport-Jet 2**	15 32 036	40 24065 40775 4	E	C	◂))	71	55,50	
195/65 R 15 XL	95	T	**Street-Jet 2**	15 32 079	40 24065 43868 0	E	C	◂))	71	60,50	
205/65 R 15	94	V	**Sport-Jet 2**	15 32 003	40 24065 40767 9	E	C	◂))	71	74,00	

* **Por favor siga** las instrucciones y explicaciones sobre la nueva Etiqueta Europea en la página 2.

Los valores para artículos en preparación, aparecerán en el momento de su comienzo de producción en serie. Para más detalles consulte la página 2.



Turismo (Categoría Signus B)

Dimensión	IC	IV	Perfil	Nº artículo	Código EAN	Valores Etiqueta *				€	Observaciones
						Consumo	Frenado en mojado	Ruido	dB		
Serie 60											
185/60 R 14	82	H	**Street-Jet 2**	15 32 083	40 24065 50125 4	E	C	◀))	70	45,50	
185/60 R 15	84	H	**Street-Jet 2**	15 32 087	40 24065 51583 1	E	C	◀))	70	63,50	
185/60 R 15 XL	88	H	**Street-Jet 2**	15 32 078	40 24065 43867 3	E	C	◀))	70	65,00	
195/60 R 15	88	H	**Sport-Jet 2**	15 32 046	40 24065 40776 1	E	C	◀))	71	60,00	
		V	**Sport-Jet 2**	15 32 047	40 24065 40777 8	E	C	◀))	71	64,50	
205/60 R 15	91	H	**Sport-Jet 2**	15 32 007	40 24065 40768 6	E	C	◀))	71	64,50	
		V	**Sport-Jet 2**	15 32 009	40 24065 40769 3	E	C	◀))	71	67,00	
205/60 R 16	92	H	**Sport-Jet 2**	15 32 053	40 24065 41332 8	E	C	◀))	71	84,00	
Serie 55											
185/55 R 14	80	H	**Sport-Jet**	15 32 206	40 24065 20142 0	E	C	◀)))	71	64,50	Con protector de llanta
185/55 R 15	82	V	**Sport-Jet 2**	15 32 050	40 24065 40780 8	F	C	◀))	70	67,00	
195/55 R 15	85	H	**Sport-Jet 2**	15 32 080	40 24065 44278 6	F	C	◀))	71	71,00	
		V	**Sport-Jet 2**	15 32 048	40 24065 40778 5	F	C	◀))	71	71,50	
205/55 R 16	91	V	**Sport-Jet 2**	15 32 025	40 24065 40770 9	E	C	◀))	71	68,00	
205/55 ZR 16	91	W	**Sport-Jet 2**	15 32 032	40 24065 40771 6	E	C	◀))	71	71,50	
215/55 ZR 16 XL	97	W	**Sport-Jet 2**	15 32 054	40 24065 41333 5	E	C	◀))	71	120,00	
225/55 ZR 16 XL	99	W	**Sport-Jet 2**	15 32 051	40 24065 41322 9	E	C	◀))	71	127,50	
225/55 R 17 XL	101	W	**Sport-Jet 2**	15 32 085	40 24065 51551 0	E	C	◀))	71	117,50	
Serie 50											
195/50 R 15	82	V	**Sport-Jet 2**	15 32 049	40 24065 40779 2	F	C	◀))	71	48,50	
205/50 R 15	86	V	**Sport-Jet 2**	15 32 034	40 24065 40773 0	F	C	◀))	71	70,00	
205/50 ZR 16	87	W	**Sport-Jet 2**	15 32 033	40 24065 40772 3	E	C	◀))	71	92,00	
205/50 R 17 XL	93	W	**Sport-Jet 2**	15 32 093	40 24065 59144 6	E	C	◀))	72	106,00	Con protector de llanta
225/50 R 17 XL	98	Y	**Sport-Jet 2**	15 32 092	40 24065 59143 9	E	C	◀))	72	124,00	Con protector de llanta
Serie 45											
195/45 R 15	78	V	**Sport-Jet 2**	15 32 081	40 24065 44279 3	F	C	◀))	71	62,00	Con protector de llanta
205/45 ZR 16	83	W	**Sport-Jet 2**	15 32 082	40 24065 44280 9	F	C	◀))	71	85,00	Con protector de llanta
215/45 ZR 17 XL	91	W	**Sport-Jet 2**	15 32 056	40 24065 41335 9	E	C	◀))	71	88,00	Con protector de llanta

* **Por favor siga** las instrucciones y explicaciones sobre la nueva Etiqueta Europea en la página 2.

Los valores para artículos en preparación, aparecerán en el momento de su comienzo de producción en serie. Para más detalles consulte la página 2.



Turismo (Categoría Signus B)

Dimensión	IC	IV	Perfil	Nº artículo	Código EAN	Valores Etiqueta *				€	Observaciones
						Consumo	Mojado	Ruido	dB		
Serie 45											
225/45 ZR 17 XL	94	W	**Sport-Jet 2**	15 32 000	40 24065 40766 2	E	C	◂))	71	89,50	Con protector de llanta
235/45 ZR 17	94	W	**Sport-Jet 2**	15 32 055	40 24065 41334 2	E	C	◂))	71	94,00	Con protector de llanta
235/45 ZR 17 XL	97	Y	**Sport-Jet 2**	15 32 094	40 24065 59145 3	E	C	◂))	72	97,50	Con protector de llanta
Serie 40											
225/40 ZR 18 XL	92	W	**Sport-Jet 2**	15 32 052	40 24065 41331 1	E	C	◂))	71	103,50	Con protector de llanta

* **Por favor siga** las instrucciones y explicaciones sobre la nueva Etiqueta Europea en la página 2.

Los valores para artículos en preparación, aparecerán en el momento de su comienzo de producción en serie. Para más detalles consulte la página 2.



4x4 (Categoría Signus C)

Dimensión	Utilización	Perfil	SWD	Nº artículo	Código EAN	Valores Etiqueta * (consumo)	Valores Etiqueta * (mojado)	Valores Etiqueta * (ruido)	dB	€	Observaciones
Serie 80											
205/80 R 16 reinf.	104T	**Van-Jet**	BSW	04 61 025	40 24065 27838 5	F	C	2	72	82,50	
Serie 70											
205/70 R 15	96T	**Van-Jet**	BSW	04 61 021	40 24065 32716 8	F	C	3	72	74,00	Fin de producción
Serie 65											
215/65 R 16	98V	**Sport-Jet 2** SUV	BSW	15 51 627	40 24065 48482 3	E	C	2	71	92,50	
235/65 R 17 XL	108V	**Sport-Jet 2** SUV	BSW	15 51 629	40 24065 48484 7	E	C	2	72	111,50	Con protector de llanta
Serie 60											
235/60 R 16	100H	**Sport-Jet 2** SUV	BSW	15 51 628	40 24065 48483 0	E	C	2	71	96,50	
Serie 55											
255/55 R 18 XL	109W	**Sport-Jet 2** SUV	BSW	15 51 630	40 24065 48485 4	E	C	2	73	119,00	Con protector de llanta

* **Por favor siga** las instrucciones y explicaciones sobre la nueva Etiqueta Europea en la página 2.

Los valores para artículos en preparación, aparecerán en el momento de su comienzo de producción en serie. Para más detalles consulte la página 2.


Sport-Jet 2 SUV


Van-Jet



Furgoneta (Categoría Signus C)

Dimensión	PR	Utilización	Perfil	Nº artículo	Código EAN	Valores Etiqueta * (consumo)	Valores Etiqueta * (mojado)	Valores Etiqueta * (ruido)	dB	€	Observaciones
14 "											
185 R 14 C	8	102/100Q	**Van-Jet 2**	04 60 051	40 24065 54670 5	E	C	◂))	72	66,50	
195 R 14 C	8	106/104Q	**Van-Jet 2**	04 60 055	40 24065 54674 3	E	C	◂))	72	83,50	
165/70 R 14 C	6	89/87R	**Van-Jet 2**	04 60 053	40 24065 54672 9	E	C	◂))	72	71,50	
175/65 R 14 C	6	90/88T	**Van-Jet 2**	04 60 061	40 24065 54680 4	E	C	◂))	72	66,00	
15 "											
195/70 R 15 C	8	104/102R	**Van-Jet 2**	04 60 049	40 24065 54668 2	E	C	◂))	72	72,50	
225/70 R 15 C	8	112/110R	**Van-Jet 2**	04 60 050	40 24065 54669 9	E	C	◂))	72	96,00	
16 "											
185/75 R 16 C	8	104/102R	**Van-Jet 2**	04 60 056	40 24065 54675 0	E	C	◂))	72	84,50	
195/75 R 16 C	8	107/105R	**Van-Jet 2**	04 60 052	40 24065 54671 2	E	C	◂))	72	83,00	
215/75 R 16 C	8	113/111R	**Van-Jet 2**	04 60 060	40 24065 54679 8	E	C	◂))	72	111,50	
195/65 R 16 C	8	104/102T (100T)	**Van-Jet 2**	04 60 058	40 24065 54677 4	E	C	◂))	72	86,00	
205/65 R 16 C	8	107/105T (103T)	**Van-Jet 2**	04 60 057	40 24065 54676 7	E	C	◂))	72	99,00	
235/65 R 16 C	8	115/113R	**Van-Jet 2**	04 60 054	40 24065 54673 6	E	C	◂))	72	132,50	

* **Por favor siga** las instrucciones y explicaciones sobre la nueva Etiqueta Europea en la página 2.

Los valores para artículos en preparación, aparecerán en el momento de su comienzo de producción en serie. Para más detalles consulte la página 2.



Tabla de Equivalencias
Basadas en circunferencias de rodadura

Circunferencia de rodadura - Diámetro de llanta (Pulgadas)

(mm)	12”	13”	14”	15”	16”	17”	18”
1545		175/50 R 13 / 195/45 R 13					
1550	145/70 R 12						
1555	125 R 12						
1560			195/40 R 14				
1585		135/70 R 13					
1610			215/40 R 14				
1615				165/45 R 15			
1625		155/65 R 13	195/45 R 14				
1630		145/70 R 13					
1655	145 R 12		185/50 R 14				
1660		165/65 R 13					
1665		135/80 R 13					
1670		155/70 R 13					
1680	155 R 12						
1690			165/60 R 14				
1695					215/35 R 16		
1700		175/65 R 13	155/65 R 14	195/45 R 15			
1710			185/55 R 14				
1715		145/80 R 13 / 165/70 R 13			195/40 R 16		
1725			175/60 R 14				
1735				145/65 R 15			
1740			165/65 R 14	135/70 R 15			
1750				175/55 R 15			
1755		175/70 R 13					
1760				195/50 R 15			
1765		155/80 R 13	185/60 R 14		215/40 R 16 / 245/35 R 16		
1775					195/45 R 16	215/35 R 17	
1780			175/65 R 14	155/65 R 15			
1785				185/55 R 15	225/40 R 16		
1790				205/50 R 15			
1795			145/80 R 14 / 165/70 R 14			195/40 R 17	
1800		185/70 R 13	195/60 R 14		205/45 R 16	225/35 R 17	
1805				175/60 R 15			
1810		165/80 R 13			185/50 R 16		
1815				165/65 R 15 / 195/55 R 15			
1820			185/65 R 14			205/40 R 17	
1835			175/70 R 14		195/50 R 16		
1840				185/60 R 15		215/40 R 17 / 245/35 R 17	
1850				205/55 R 15			215/35 R 18
1855		175 R 13		175/65 R 15	225/45 R 16		
1860			195/65 R 14		185/55 R 16		
1865					205/50 R 16		255/30 R 18
1875				195/60 R 15			225/35 R 18
1880			185/70 R 14			205/45 R 17	


Tabla de Equivalencias
Basadas en circunferencias de rodadura

Circunferencia de rodadura - Diámetro de llanta (Pulgadas)

(mm)	14”	15”	16”	17”	18”	19”	20”	21”/22”
1890	165/80 R 14		195/55 R 16	235/40 R 17				
1895	205/65 R 14	185/65 R 15						
1910		205/60 R 15	245/45 R 16	215/45 R 17				
1915			185/60 R 16	245/40 R 17				
1920	195/70 R 14				215/40 R 18 / 245/35 R 18 / 285/30 R 18			
1930			205/55 R 16 / 225/50 R 16	225/45 R 17				
1935		195/65 R 15			255/35 R 18 / 295/30 R 18			
1940	175/80 R 14			255/40 R 17				
1945				205/50 R 17	225/40 R 18	255/30 R 19		
1950		215/60 R 15	195/60 R 16			315/25 R 19		
1955			215/55 R 16			225/35 R 19		
1960			235/50 R 16		265/35 R 18	265/30 R 19		
1965		165/80 R 15		235/45 R 17 / 265/40 R 17	235/40 R 18			
1975		205/65 R 15		215/50 R 17		235/35 R 19		
1980					275/35 R 18	275/30 R 19	235/30 R 20	
1985	185 R 14	225/60 R 15					285/25 R 20	
1990			205/60 R 16	245/45 R 17	245/40 R 18			
1995			225/55 R 16					
2000		195/70 R 15				245/35 R 19	245/30 R 20 / 295/25 R 20	
2005				205/55 R 17 / 225/50 R 17	285/35 R 18			
2010					225/45 R 18			
2015		215/65 R 15				255/35 R 19 / 295/30 R 19	305/25 R 20	
2020				255/45 R 17	255/40 R 18 / 295/35 R 18	225/40 R 19	255/30 R 20	
2025			215/60 R 16					
2035				215/55 R 17 / 235/50 R 17			265/30 R 20	
2040					235/45 R 18 / 265/40 R 18	265/35 R 19		
2045						235/40 R 19	325/25 R 20	
2055							275/30 R 20	
2060			225/60 R 16			275/35 R 19		
2065					245/45 R 18 / 275/40 R 18			
2070						245/40 R 19		
2075				225/55 R 17			245/35 R 20 / 285/30 R 20	295/25 R 21
2085						285/35 R 19		
2090			215/65 R 16				255/35 R 20	
2095					255/45 R 18	255/40 R 19		255/30 R 21
2100			235/60 R 16					
2105				215/60 R 17 / 235/55 R 17				
2115					235/50 R 18			
2135							275/35 R 20	
2140				225/60 R 17 / 245/55 R 17				
2145					245/50 R 18	245/45 R 19 / 275/40 R 19	245/40 R 20	
2150								285/30 R 21
2155								295/25 R 22
2170		235/70 R 15						255/35 R 21 / 295/30 R 21
2195								265/30 R 22
2315						275/50 R 19		

Comentarios:
Esta tabla indica posibles equivalencias de neumáticos basándose en la circunferencia de rodadura del mismo (la distancia nominal que recorre el neumático girando una vuelta completa).
Las medidas que aparecen en la misma línea tienen circunferencias de rodadura parecidas, y como tal podrán ser equivalentes. En caso de duda, consulte un profesional del neumático.
Estos datos son solamente orientativos, ya que las circunferencias han sido redondeadas en algunos casos. En ningún caso esta tabla puede considerarse exhaustiva.
El montaje de neumáticos distintos a los de origen depende también de las características específicas de cada automóvil (diámetro y anchura de llanta, índices de carga y de velocidad del neumático, elementos mecánicos, carrocería, etc.)
Antes de realizar cualquier cambio, es recomendable observar las indicaciones que se realizan en el Manual del Usuario del Vehículo referentes a los neumáticos.

Identificación de los Neumáticos




Índices de carga y velocidad

I.V	(Km/h)	I.C.	Kg	I.C.	Kg	I.C.	Kg	I.C.	Kg	I.C.	Kg
N	140	60	250	72	355	84	500	96	710	108	1000
P	150	61	257	73	365	85	515	97	730	109	1030
Q	160	62	265	74	375	86	530	98	750	110	1060
R	170	63	265	75	387	87	545	99	775	111	1090
S	180	64	280	76	400	88	560	76	400	112	1120
T	190	65	290	77	412	89	580	101	825	113	1150
U	200	66	300	78	425	90	600	102	850	114	1180
H	210	67	307	79	437	91	615	103	875	115	1215
V	240	68	315	80	450	92	630	104	900	116	1250
W	270	69	325	81	462	93	650	105	925	117	1285
Y	300	70	335	82	475	94	670	106	950	118	1320
		71	345	83	487	95	690	107	975	119	1360
ZR	>240									120	1400

RECOMENDACIONES DE PRESIÓN DE AIRE

EL MÁXIMO RENDIMIENTO DE UN NEUMÁTICO SE OBTIENE CON UNA PRESIÓN DE AIRE CORRECTA



Exagerada flexibilidad.
Rozamiento elevado.
Pérdida de seguridad.
Bajo rendimiento.

Exceso de carga en los hombros del neumático.
Área de contacto reducida.
Bajo Kilometraje.

Desgaste rápido en el centro del neumático.
Reducción del Kilometraje.
Bajo confort.

Distribución equilibrada de la presión por todo el neumático.
Facilidad de conducción.
Máxima economía y seguridad.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

1.ª **AMBITO DE APLICACIÓN.** Estas condiciones se aplicarán a todas las ventas efectuadas por esta Empresa. Sólo los pactos particulares establecidos en documento anexo y firmado por ambas partes, prevalecerán sobre las presentes condiciones.

2.ª **PRECIO**. El precio será en todo caso el de la mercancía en el momento de salir de almacén ó fábrica, más en su caso IVA y/o cualquier otro impuesto o cargo que sea aplicable. En caso de aplazamiento del precio, el comprador aceptará instrumentos de pago; en caso contrario, la Empresa se reserva el derecho a cancelar el pedido o a anular el aplazamiento.

3.ª **RAPPELES O BONIFICACIONES**. Se aplicarán conforme a las condiciones comerciales vigentes en cada momento y comunicadas o entregadas al cliente. Sólo son aplicables si el comprador está al corriente de pago: la existencia de impagos no dará derecho a estos beneficios, aunque posteriormente tales impagados resulten satisfechos.

4.ª **PAGO**. El comprador vendrá obligado al pago del precio, desde la puesta a disposición de los géneros por el vendedor.

5.ª **FALTA DE PAGO**. El impago, en todo o en parte del precio, dará derecho a exigir intereses moratorios, al tipo de interés legal del dinero vigente a la fecha del cobro, incrementado en los puntos que considere la ley en cada momento, desde el día siguiente al del vencimiento, así como a los gastos bancarios y demás derechos que la Ley reconoce al vendedor en caso de mora del deudor, produciéndose el vencimiento anticipado de todas las cantidades que restaren por vencer o la resolución del contrato -a elección del vendedor-, sin que pueda disponer el comprador de los bienes, rigiendo las normas del depósito, con exclusión expresa del comodato. En casos de falta de pago, el vendedor se reserva el derecho a suspender todo suministro posterior y a no aceptar más pedidos, o a exigir garantías adicionales para ulteriores pedidos.

6.ª **COMPENSACIONES**. El comprador autoriza expresamente al vendedor a compensar en todo momento, las cantidades que éste último pueda adeudarle con las que el comprador pudiera a su vez adeudar al vendedor, por cualquier concepto.

7.ª **PEDIDOS**. Los pedidos, que se podrán efectuar por medios telemáticos, correspondencia (tradicional o electrónica) u oralmente sólo se considerarán firmes y se perfeccionarán, desde la aceptación por el vendedor, pudiendo ser reducidos, modificados o anulados de acuerdo con las disponibilidades que existan en cada momento o por motivos ajenos al vendedor y sin necesidad de notificación alguna. La Empresa tiene derecho a aceptar y servir pedidos parcialmente, por indisponibilidad parcial de algunas de las referencias del pedido o por cualquier otro motivo. Los retrasos en la entrega por causas imprevisibles -caso fortuito o fuerza mayor en general- o indisponibilidad de alguna, algunas o todas las referencias que integran el pedido, no dará lugar a responsabilidad del vendedor ni a indemnización alguna a favor del cliente, ni podrá ser motivo de anulación de los pedidos correspondientes. ¨Los pedidos podrán ser objeto de modificación por el comprador, siendo confirmados por el vendedor, previa concreción del objeto de la misma, reservándose este último el derecho de variar los precios inicialmente acordados por ejemplo, en casos de rappel o descuento por volumen aplicados conforme a la Condición Tercera, y que no fueran de aplicación en el pedido modificado.

8.ª **ENTREGAS**. Todas las entregas de material se hacen CIF (Incoterms 2010) en el almacén del comprador (o en el lugar indicado en el pedido). La mercancía permanece en propiedad del vendedor en tanto no le haya sido totalmente pagada. El comprador, en caso de reventa a terceros o de uso en instalaciones o trabajos hechos por el comprador para terceros, se obliga a comunicar esto de forma expresa. Lo mismo se aplica en caso de acciones de terceros contra el patrimonio o los bienes o activos del comprador.

9.ª **DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍAS, RECLAMACIONES**. No se admitirán las devoluciones injustificadas y sin consentimiento previo y por escrito del vendedor, efectuándose en todo caso las mismas en los almacenes de este último.
Las reclamaciones por defecto de calidad se realizarán por escrito, por el Cliente, especificando en dicho escrito la definición completa del neumático, el hecho reclamado, datos del vehículo que lo ha montado y datos del usuario, debiendo ser el escrito firmado por un técnico comercial del vendedor; posteriormente se realizará el envío del género al vendedor para realizar los oportunos análisis. Una vez analizada la reclamación por el vendedor, éste emitirá un informe técnico o si así fuese considerado se emitirá abono en función de la profundidad restante del neumático y las condiciones de compra del cliente, no siendo necesariamente este hecho un reconocimiento de ningún defecto de calidad en el producto (por ejemplo: abonos comerciales, falta de producto para sustitución..etc).
Salvo que se acuerde expresamente otra cosa, los gastos de devolución corresponden siempre al comprador o cliente.

10.ª Aunque los productos están garantizados contra todo defecto de fabricación, no se podrán exigir responsabilidades por daños a personas o cosas debidos a uso anormal, manipulaciones no realizadas por los técnicos del vendedor, tratamiento inadecuado durante el transporte, desembalado o manipulaciones. almacenamientos y/o colocaciones erróneos o inadecuadas; se prohíbe vender los géneros con alteraciones posteriores a su entrega o efectuar cualquier transformación sobre los mismos.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

11.ª Con renuncia a su propio fuero si otro tuvieran, las cuestiones que pudieran resultar de la interpretación y/o ejecución de las presentes condiciones, las partes se someten expresamente a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales de Madrid capital.

12.ª **CARGO DE LA GESTIÓN DE LOS NEUMÁTICOS FUERA DE USO**. En cumplimiento del Real Decreto 1619/2005 sobre gestión de Neumáticos Fuera de Uso, en nuestras facturas se les cargará el importe que representa la gestión de los NFU en una línea separada, especificando la categoría de producto a la que pertenece el neumático descrito y el importe de dicha gestión.

13.ª El comprador declara conocer el contenido de las presentes Condiciones Generales y estar plenamente conforme con las mismas, que reconoce haber recibido junto al pertinente albarán y asimismo junto a la tarifa de precios y condiciones comerciales que previamente le fue remitida y en las que aparecen destacadas en letra negra las cláusulas limitativas de sus derechos, que acepta expresamente, dando validez plena a la recepción de las mismas por sus empleados, factores, dependientes, mancebos y mandatarios singulares.

La formulación de cualquier pedido implica automáticamente y sin necesidad de acto adicional alguno, la aceptación expresa de las presentes condiciones por el comprador.

TABLA DE CATEGORÍAS SIGNUS

CAT	DESCRIPCION	DETALLE DE LOS PRODUCTOS
A	Moto, Scooter y ciclomotor	Todos los productos
B	Turismo	Todos los productos
C	Camioneta - 4x4 - SUV	Todos los productos
D	Camión - Autobús	Todos los productos
E1	Agricultura - Obra Pública - Industrial - Macizos - Manutención - Aeronaves - Quad - Kart - Otros	0,00 - 5,00 kgs.
E2		5,01 - 20,00 kgs.
E3		20,01 - 50,00 kgs.
E4		50,01 - 100,00 kgs.
E5		100,01 - 200,00 kgs.
E6		200,01 - 450,00 kgs.
E7		>450 kgs.

www.signus.es - Teléfono de Atención al público: 91 768 49 94

CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Pedidos a través de Teléfono/Fax:

TEL: 902 555 930
FAX: 916 778 041

Pedidos a través de e-mail:

cac.centro.es@conti.de

Pedidos a través de internet:

www.contionlinecontact.com





CONTINENTAL TIRES ESPAÑA, S.L.U.
Avda. de Castilla, 2 - Edif. Munich, planta 1ª B-C
Parque Empresarial San Fernando
28830 San Fernando de Henares (Madrid)
Telf.: 91 660 36 00 - Fax: 91 656 48 36